


FICHE DE LIGNE DE PRODUITS PAVÉS AVEC OUVERTURES DE DRAINAGE


PAVÉS DRAINO 22X11

Dimensions (LxIxh cm)	Poids (kg)	Pièces par m ²	Chanfrein (mm)	Surface pour verdure (%)
22x11x8	3,90	41	3/3	11
22x11x10	4,88	41	2/2, 3/3	11




PAVÉS PLUVIO 22X11

Dimensions (LxIxh cm)	Poids (kg)	Pièces par m ²	Chanfrein (mm)	Surface pour verdure (%)
22x11x8	3,90	44	3/3	11
22x11x10	4,85	44	3/3	11




SQUARE 60X30

Dimensions (LxIxh cm)	Poids (kg)	Pièces par m ²	Chanfrein (mm)	Surface pour verdure (%)
60x30x10	28,20	5,5	1/1	0 - 44



SQUARE CROSS 30X30

Dimensions (LxIxh cm)	Poids (kg)	Pièces par m ²	Chanfrein (mm)	Surface pour verdure (%)
30x30x10	11,80	16	1/1	0 - 20



STRUCTURES

La ligne de produit Pavés avec ouvertures de drainage est disponible dans les structures suivantes:	
Standard	Apparence bétonné, gris ou coloré
Saxum	Couche d'usure à 70% de pierre naturelle, lavée
Ultimo	Couche d'usure à 70% de pierre naturelle, très finement lavée
Breccia	Couche d'usure à 100% de pierre naturelle, légèrement lavée

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

FICHE DE LIGNE DE PRODUITS PAVÉS AVEC OUVERTURES DE DRAINAGE

COULEURS

Standard



Gris



Anthracite



Blanc



Jaune-bronze



Rouge



Bruyère



Manganèse




Brun naturel




Vert



Bleu



Rouge-noir



Brun-noir

Saxum



Gris granite



Gris moyen



Gris foncé



Noir basalte



Pierre bleue



Bologna



Blanc quartzite



Ivoire



Jaune clair



Jaune



Jaune orange



Orange



Rouge porphyre



Rouge rubis



Rouge



Bruyère



Rouge saumon-brun



Marron



Brun



Brun foncé



Vert



Gris nuancé



Rouge nuancé



Brun nuancé

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

FICHE DE LIGNE DE PRODUITS PAVÉS AVEC OUVERTURES DE DRAINAGE

COULEURS

Ultimo



Gris clair



Gris moyen



Gris foncé



Gris anthracite



Noir



Blanc



Sable



Brun rouille



Manganèse



Rouge

Breccia



Grigio



Nero



Bianco



Giallo



Ambrogio



Cottrio



Rosso



Marrone



Alpi



Tagenta A



Tagenta B



Tagenta C



Tagenta D



Tagenta E



Nerosso Argento



Nemaro Argento



Borgia Argento



Nero
Carborundum

Autres couleurs sont disponibles sur demande. Selon le réglage de l'imprimante et de l'ordinateur les couleurs peuvent différer du produit finalement livré.

Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.

FICHE DE LIGNE DE PRODUITS PAVÉS AVEC OUVERTURES DE DRAINAGE

QUALITÉ

Stradus Infra s'engage à proposer des produits et des solutions de qualité supérieure. Nous plaçons la barre toujours plus haut, en étoffant nos connaissances et en offrant une formation continue à notre personnel. La maîtrise et l'amélioration de la qualité ont toujours fait partie de la culture de notre organisation.

Nos produits sont tous certifiés CE et sont, dans la mesure du possible, fournis avec un label BENOR, un label KOMO ou un label Deutsche Überwachung.

Constituant une certification volontaire, ces labels confirment que le fabricant réalise correctement ses contrôles industriels internes et que les performances qu'il déclare sont conformes aux normes. Pour le contrôle externe périodique, des organismes mandatés vérifient l'application correcte du contrôle industriel interne par le fabricant et prélèvent les échantillons nécessaires pour effectuer des essais de contrôle.



Street  Art

Street  Safe

Street  Care

Street  Works

Les caractéristiques ont été collectées avec le plus grand soin et rédigées selon les dernières connaissances techniques. Stradus décline toute responsabilité en cas d'erreur ou de lacune et toute conséquence en découlant. Dans l'intérêt de l'innovation, nous nous réservons le droit d'adapter nos produits et systèmes.